



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

www.Arbeitstischsystem.de

DZL Präsentiert Manuflex Arbeitstische System UNIVERSAL



Die schnellsten Arbeitsplätze Europas
Optimale Arbeitsplätze

Optimale Arbeitsplätze können ganz einfach eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In einzelnen Planungsschritten können Sie - Schritt für Schritt - die für Sie wichtigen Baukastenkomponenten aussuchen und zusammenstellen, genau so wie Sie für Ihren Arbeitsplatz sinnvoll sind. Brauch Sie Hilfe, bitte anrufen!




DZL Lauf

Bunt ist Ihre Lieblingsfarbe? - Dann haben wir genau den richtigen Farbton für Sie.

Mit unserer Pulverbeschichtungsanlage bringen wir nicht nur Farbe in Ihren Betrieb, sondern erreichen eine dauerhafte und gleichmäßig gute Qualität aller Metallteile. So werden alle Metalle zuerst gereinigt und eisenphosphatiert. Anschließend wird ca. 80 µ starke Pulverschicht aufgetragen und bei ca. 180° eingebrannt.

Dazu eine ständige Kontrolle und Prüfung - in puncto Qualität machen wir keine Kompromisse.



Bitte beachten: Geringe Farbabweichungen sind möglich.

Diese 10 Farben ohne Aufpreis!

Manche mögen es lichtgrau - andere bekennen Farbe!

Egal für welches Produkt und Farbe Sie sich auch entscheiden, ob für den rubinroten oder resedagrünen Regelrahmen, alle Komponenten sind widerstandsfähig, robust und haben die gleiche Qualität. Sie müssen sich nur entscheiden. Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer. **Zum Beispiel wählen Sie:** Regelrahmen in rubinrot | Bestell-Nr. SP 0015.3003 (rubinrot)



**Garantie
vom Hersteller**

Alle Produkte mit diesem Zeichen werden streng kontrolliert und geprüft - nicht einmal, nicht zwei Mal, sondern ständig. Das ist nur möglich, weil wir selbst produzieren. Nur bei Eigenproduktion hat man es in der Hand, eventuell fehlerhafte Teile sofort auszusortieren. Und deshalb sind wir von der Qualität so überzeugt, dass wir statt der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre, **5 Jahre Garantie** zusichern.



10 Farben ohne Aufpreis

Ganz egal, ob sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Lieferung frei Haus ...

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

Praktisch, vielseitig, ergonomisch – kurzum: die Ideallösung. Das Arbeitsplatz-System UNIVERSAL lässt sich optimal an Ihre Anforderungen anpassen und übertrifft alle Erwartungen. Sie können sicher sein, dass dies zum Erfolg Ihres Betriebes beitragen wird.



**Wirtschaftlich optimal und ergonomisch ausgereift –
im MANUFLEX-Baukastensystem ohne Grenzen**

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil und robust soll der Arbeitstisch sein, dazu für sitzende und stehende Tätigkeiten gleichermaßen ausgelegt.

Standardgrößen und 9 Tischplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Arbeitstisch oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.





Einzel-Arbeitstisch
Der Grundstein für perfektes Arbeiten: mit all seinen Vorteilen der Beginn einer langen Freundschaft.



UNIVERSAL Standard
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von **738–848 mm** zuzüglich Tischplattenstärke



Reihen-Arbeitstisch
Aus eins mach' zwei: im Nu wird per Anbau aus dem Einfachen eine großzügige Einheit



UNIVERSAL Spezial
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von **700–1000 mm** zuzüglich Tischplattenstärke



UNIVERSAL Ergo K
Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von **700–990 mm** zuzüglich Tischplattenstärke durch abklappbare Handkurbel



UNIVERSAL Ergo E
Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von **700–980 mm** zuzüglich Tischplattenstärke durch Elektromotor



Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Einzelschubfach 150 mm mit Lochboden und Schloss. Links oder rechts montierbar.

Ges. (B x T x H) mm	1.500 x 800 x 760–870		2.000 x 800 x 760–870	
Melamin	MX-AU 5501	578,00	MX-AU5701	628,00
Kunststoff	MX-AU 5507	669,00	MX-AU5707	741,00
Multiplex	MX-AU 5505	638,00	MX-AU5705	725,00
Zwischenboden extra	MX-ZB 3677	144,00	MX-ZB3681	197,00

Zusätzlich bestellen:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre,
- 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. (B x T x H) mm	1.500 x 800 x 760–870		2.000 x 800 x 760–870	
Melamin	MX-AU 5521	941,00	MX-AU5721	991,00
Kunststoff	MX-AU 5527	1023,00	MX-AU5727	1096,00
Multiplex	MX-AU 5525	991,00	MX-AU5725	1080,00
Zwischenboden extra	MX-ZB 3677	144,00	MX-ZB3681	197,00

Zusätzlich bestellen:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 500 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre,
- 4 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. (B x T x H) mm	1.500 x 800 x 760–870		2.000 x 800 x 760–870	
Tischplatte	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
Melamin	MX-AU 5641	1079,00	MX-AU5841	1130,00
Kunststoff	MX-AU 5647	1158,00	MX-AU5847	1231,00
Multiplex	MX-AU 5645	1159,00	MX-AU5845	1249,00

Zusätzlich bestellen:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007



Grund- und Anbautische UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- 2 Gehäuse-Unterbauten 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre,
- je 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich bestellen:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.
Falls gewünscht bitte zweimal bestellen.

Ges. (B x T x H) mm	3.000 x 800 x 760–870		4.000 x 800 x 760–870	
Tischplatte	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
Melamin	MX-AU 5661	1.789,00	MX-AU5731	1.931,00
Kunststoff	MX-AU 5667	1.957,00	MX-AU5737	2.107,00
Multiplex	MX-AU 5665	1.951,00	MX-AU5735	2.132,00
Zwischenboden extra	MX-ZB 3677	144,00	MX-ZB3681	197,00



Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002



Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035

Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar in 48 Std-Service ohne Mehrkosten.

- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen. • Zerlegt geliefert – einfach montiert.
- Alle Tische in 2 Breiten und mit 3 Plattenausführungen zur Wahl.
- **Tisch und Gehäuse in lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007.**
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- **Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett in lichtgrau RAL 7035.**
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035 ergänzen.

Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 2 Block-Schubfächer, 1 x 100 mm, 1 x 200 mm mit Lochboden. • Links oder rechts montierbar.

Ges. (B x T x H) mm	1.500 x 800 x 760–870		2.000 x 800 x 760–870	
Tischplatte	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
Melamin	MX-TP 5561	850,00	MX-AU5761	924,00
Kunststoff	MX-AU 5567	959,00	MX-AU5767	1032,00
Multiplex	MX-AU 5565	955,00	MX-AU5765	1016,00
Zwischenboden extra	MX-ZB 3677	144,00	MX-ZB3681	197,00

Zusätzlich bestellen:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer

Tischplatten - Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Arbeitstischplatten:



Melamin lichtgrau 22 mm

weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer



Kunststoff lichtgrau 22 mm

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt 22 mm

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimte Buchevielschichtplatte nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt, Klarlackierung auf Anfrage.

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007

Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!



Basiselement UNIVERSAL Standard

Gute Basis für gute Arbeit:

höhenverstellbar für sitzende und stehende Tätigkeit – die **Basiselemente** UNIVERSAL Standard.

Gute Arbeit schafft nur, wer sich an seinem Arbeitsplatz sicher und ergonomisch bewegen kann. Dazu gehört vor allem, dass sowohl bei sitzender als auch stehender Tätigkeit alle Werkzeuge oder das Arbeitsmaterial in Griffweite sind.

Einen wesentlichen Teil trägt dazu die Höhenverstellung der Basiselemente bei. Im Bereich von 738–848 mm plus Tischplattenstärke kann stufenlos gewählt werden


- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen.
- Anbaueinheit mit 1 Fuß-rahmen und 2 Zargen.
- Links und rechts anbaubar
- Beliebig erweiterbar auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche Pulverbeschichtung.



Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500



Höhenverstellbar

Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung

Höhenverstellbar von 738–848 mm plus Tischplattenstärke




Seitenblende extra

links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden.


Für Tischtiefe 800 mm
ZB 3350 € 76,00

Grundtisch



Grundtische haben vier Füße

Anbautisch




Anbautische nur zwei Beine.



10 Farben ohne Aufpreis

Ganz egal, ob sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



Basiselement UNIVERSAL Standard

Günstigste Tischplattenvariante mit Melamin-Tischplatte in lichtgrau, 22 mm stark.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schicht- gütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer.



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4001	317,00	MX-AU6001	239,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4011	336,00	MX-AU6011	253,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4021	341,00	MX-AU6021	259,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4031	367,00	MX-AU6031	281,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU4041	367,00	MX-AU6041	281,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4051	370,00	MX-AU6051	286,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4061	432,00	MX-AU6061	329,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU4071	474,00	MX-AU6071	367,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4081	425,00	MX-AU6081	338,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4091	475,00	MX-AU6091	374,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU4101	527,00	MX-AU6101	420,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4111	442,00	MX-AU6111	356,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4121	469,00	MX-AU6121	388,00
2.000 x 1200	2.000 x 1140	MX-AU 4131	551,00	MX-AU6131	448,00

Basiselement UNIVERSAL Standard

Kunststoff-Tischplatte in lichtgrau, 22 mm stark.

Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer.



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4007	368,00	MX-AU6007	286,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4017	411,00	MX-AU6017	332,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4027	394,00	MX-AU6027	315,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4037	452,00	MX-AU6037	366,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU 4047	433,00	MX-AU6047	349,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4057	488,00	MX-AU6057	399,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4067	525,00	MX-AU6067	421,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4087	524,00	MX-AU6087	438,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4097	564,00	MX-AU6097	464,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU4107	617,00	MX-AU6107	518,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4117	561,00	MX-AU6117	475,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4127	596,00	MX-AU6127	502,00
2.000 x 1.200	2.000 x 1140	MX-AU4137	667,00	MX-AU6137	563,00

Lichtgrau RAL 7035 = 48 Stunden Sofortlieferung (Artikel Nummer in grün)

Basiselement UNIVERSAL Standard

Tischplatte PVC Dekor weißgrau in weißgrau, 22 mm

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3- Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4009	374,00	MX-AU6009	292,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4019	425,00	MX-AU6019	345,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4029	404,00	MX-AU6029	325,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4039	473,00	MX-AU6039	386,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU4049	444,00	MX-AU6049	365,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4059	499,00	MX-AU6059	411,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4069	529,00	MX-AU6069	425,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU4079	617,00	MX-AU6079	518,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4089	547,00	MX-AU6089	461,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4099	590,00	MX-AU6099	490,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4119	826,00	MX-AU6119	535,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4129	704,00	MX-AU6129	604,00

Lichtgrau RAL 7035 = 48 Stunden Sofortlieferung (Artikel Nummer in grün)

Basiselement UNIVERSAL Standard

Tischplatte Multiplex geölt, 22 mm stark

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt, mit gefasteten Kanten.



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch		Anbautisch	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4005	360,00	MX-AU6005	276,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4015	393,00	MX-AU6015	311,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4025	391,00	MX-AU6025	310,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4035	421,00	MX-AU6035	334,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU4045	428,00	MX-AU6045	342,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4055	470,00	MX-AU6055	382,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4065	553,00	MX-AU6065	449,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU4075	673,00	MX-AU6075	568,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4085	515,00	MX-AU6085	426,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4095	582,00	MX-AU6095	480,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU4105	690,00	MX-AU6105	584,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4115	559,00	MX-AU6115	473,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4125	630,00	MX-AU6125	532,00

Basiselement UNIVERSAL Standard

Tischplatte mit Blechbelag verzinkt, 22 mm stark.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch		Anbautisch	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4004	342,00	MX-AU6004	260,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4014	385,00	MX-AU6014	303,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4024	387,00	MX-AU6024	307,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4034	438,00	MX-AU6034	347,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU4044	431,00	MX-AU6044	347,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4054	470,00	MX-AU6054	382,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4064	549,00	MX-AU6064	444,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1.140	MX-AU4074	638,00	MX-AU6074	534,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4084	505,00	MX-AU6084	417,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4094	596,00	MX-AU6094	494,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1.140	MX-AU4104	695,00	MX-AU6104	590,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4114	549,00	MX-AU6114	464,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4124	638,00	MX-AU6124	541,00
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4004	342,00	MX-AU6004	260,00

Basiselement UNIVERSAL Standard


Basiselement ohne Tischplatte.

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!



Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch		Anbautisch	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 4000	230,00	MX-AU6000	149,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU4010	235,00	MX-AU6010	152,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU4020	235,00	MX-AU6020	153,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU4030	250,00	MX-AU6030	157,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU4040	250,00	MX-AU6040	160,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU4050	254,00	MX-AU6050	161,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU4060	277,00	MX-AU6060	173,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU4070	312,00	MX-AU6070	205,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU4080	256,00	MX-AU6080	165,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU4090	286,00	MX-AU6090	179,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU4100	319,00	MX-AU6100	212,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU4110	263,00	MX-AU6110	176,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU4120	289,00	MX-AU6120	189,00
2.000 x 1.200	2.000 x 1140	MX-AU 4130	325,00	MX-AU6130	219,00

Für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze



Auch wer extrem groß oder verhältnismäßig klein ist, liefert gute Arbeit ab. Die Voraussetzung dazu müssen allerdings auch die Arbeitsplätze liefern.

Mit der Teleskop-Klemm-Höhenverstellung wird ganz speziell den unterschiedlichsten Körpergrößen Rechnung getragen. Und selbstverständlich wird kein bisschen an der Stabilität abgezogen




Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500




- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- **6 mm Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.




Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. **Für Tischtiefe 800 mm**
ZB 3340 € 75,00

Grundtisch



Anbautisch



Grundtische haben vier Füße, Anbautische nur zwei.



10 Farben ohne Aufpreis

Ganz egal, ob sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**

Tischplatte Melamin lichtgrau, 22 mm stark

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schicht- gütesspanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stoßfester Kunststoff- Umleimer.



Höhenverstellung von **700-1000 mm**

Gesamthöhe mit Tischplatte 722–1022 mm

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7001	447,00	MX-AU8001	301,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7011	464,00	MX-AU8011	314,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7021	470,00	MX-AU8021	319,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7031	495,00	MX-AU8031	344,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7041	496,00	MX-AU8041	351,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7051	512,00	MX-AU8051	363,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7061	550,00	MX-AU8061	393,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1.140	MX-AU7071	608,00	MX-AU8071	428,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7081	559,00	MX-AU8081	404,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7091	593,00	MX-AU8091	439,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1.140	MX-AU7101	660,00	MX-AU8101	479,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7111	565,00	MX-AU8111	417,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7121	605,00	MX-AU8121	450,00
2.000 x 1.200	2.000 x 1.140	MX-AU7131	690,00	MX-AU8131	510,00

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**

Tischplatte **Kunststoff lichtgrau 22 mm**

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig,
Melamin-Laminat auf E1- 3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug
pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Höhenverstellung von
700-1000 mm

Gesamthöhe mit
Tischplatte **722-1022 mm**

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7007	492,00	MX-AU8007	349,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7017	538,00	MX-AU8017	394,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7027	520,00	MX-AU8027	378,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7037	574,00	MX-AU8037	430,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7047	489,00	MX-AU8047	415,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7057	606,00	MX-AU8057	463,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7067	638,00	MX-AU8067	488,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU7077	732,00	MX-AU8077	552,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7087	651,00	MX-AU8087	501,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7097	680,00	MX-AU8097	527,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU7107	750,00	MX-AU8108	572,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7117	679,00	MX-AU8117	537,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7127	713,00	MX-AU8127	563,00
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7007	492,00	MX-AU8007	349,00

Lichtgrau RAL 7035 = 48 Stunden Sofortlieferung (Artikel Nummer in grün) - Größere Tischgestelle auf Anfrage!

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**

Tischplatte **PVC Dekor weißgrau 22 mm**

Tischplatten Information

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend,
strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-
Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester
Kunststoff-Umleimer.



Höhenverstellung von
700-1000 mm

Gesamthöhe mit
Tischplatte **722-1022 mm**

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7009	499,00	MX-AU8009	356,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7019	552,00	MX-AU8019	408,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7029	529,00	MX-AU8029	387,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7039	595,00	MX-AU8039	450,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7049	563,00	MX-AU8049	421,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7059	618,00	MX-AU8059	476,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7069	641,00	MX-AU8069	492,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1.140	MX-AU7079	750,00	MX-AU8079	574,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7089	675,00	MX-AU8089	525,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7099	705,00	MX-AU8099	552,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1.140	MX-AU7109	793,00	MX-AU8109	615,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7119	696,00	MX-AU8119	553,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7129	747,00	MX-AU8129	595,00
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7009	499,00	MX-AU8009	356,00

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007

Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**

Tischplatte Multiplex geölt, 22 mm stark



Höhenverstellung von
700-1000 mm

**Gesamthöhe mit
Tischplatte 722–1022
mm**

Tischplatten Information

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7005	487,00	MX-AU8005	341,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7015	524,00	MX-AU8015	374,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7025	521,00	MX-AU8025	372,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7035	549,00	MX-AU8035	399,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7045	553,00	MX-AU8045	409,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7055	593,00	MX-AU8055	447,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7065	672,00	MX-AU8065	515,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU7075	806,00	MX-AU8075	627,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7085	647,00	MX-AU8085	494,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7095	701,00	MX-AU8095	546,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU7105	824,00	MX-AU8105	642,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7115	681,00	MX-AU8115	536,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7125	749,00	MX-AU8125	594,00
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7005	487,00	MX-AU8005	341,00

- Größere Tischgestelle auf Anfrage!

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**

mit Blechbelag verzinkt,



Höhenverstellung von
700-1000 mm

Tischplatten Information

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7004	470,00	MX-AU8004	323,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7014	513,00	MX-AU8014	363,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7024	512,00	MX-AU8024	371,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7034	563,00	MX-AU8034	413,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU 7044	552,00	MX-AU8044	410,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7054	593,00	MX-AU8054	447,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7064	667,00	MX-AU8064	510,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1.140	MX-AU7074	773,00	MX-AU8074	593,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7084	638,00	MX-AU8084	484,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7094	716,00	MX-AU8094	562,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1.140	MX-AU7104	829,00	MX-AU8104	647,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7114	673,00	MX-AU8114	526,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7124	759,00	MX-AU8124	605,00

Weitere Arbeitstischgrößen:

2000 x 1200, 2500 x 800, 2500 x 1000, 2500 x 1200, 3000 x 800, 3000 x 1000 und 3000 x 1200 auf Anfrage!

Basiselement UNIVERSAL Spezial

Klemmschrauben-Höhenverstellung von **700-1000 mm**
 Basiselement ohne Tischplatte.



Höhenverstellung von
700-1000 mm

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Grundtisch Art. Nr.	Preis €	Anbautisch Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7000	362,00	MX-AU8000	212,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU7010	366,00	MX-AU8010	216,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7020	366,00	MX-AU8020	217,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7030	380,00	MX-AU8030	224,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7040	380,00	MX-AU8040	228,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7050	382,00	MX-AU8050	229,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7060	399,00	MX-AU8060	240,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1140	MX-AU7070	450,00	MX-AU8070	266,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7080	391,00	MX-AU8080	332,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7090	407,00	MX-AU8090	246,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1140	MX-AU7100	458,00	MX-AU8100	217,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7110	389,00	MX-AU8110	249,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7120	411,00	MX-AU8120	254,00
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7000	362,00	MX-AU8000	212,00

Größere Tischgestelle auf Anfrage!

Weitere Arbeitstischgrößen:

2000 x 1200, 2500 x 800, 2500 x 1000, 2500 x 1200, 3000 x 800, 3000 x 1000 und 3000 x 1200 auf Anfrage!

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!

rotorange RAL 2001	rubinrot RAL 3003	lichtblau RAL 5012	brillantblau RAL 5007	wasserblau RAL 5021	graugrün HF 0001	resedagrün RAL 6011	anthrazit RAL 7016	alusilber ähnlich RAL 9006	lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035 und brillantblau RAL 5007

Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!

Basiselemente UNIVERSAL Spezial mobil mit Rollen

Klemmschrauben-Höhenverstellung – extra hoch von 730–950 mm



Für große oder kleine Größen – höhenverstellbar von 730 bis 950 mm. Auch wer extrem groß oder verhältnismäßig klein ist, liefert gute Arbeit ab. Die Voraussetzung dazu müssen allerdings auch die Arbeitsplätze liefern. Mit der Teleskop-Klemm-Höhenverstellung wird ganz speziell den unterschiedlichsten Körpergrößen Rechnung getragen. Und selbstverständlich wird kein bisschen an der Stabilität abgezogen.


Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.



- **Basiselement** mit 2 Fußrahmen, 2 Zargen und Verstärkungsstrebe.
- **Rollensatz TPE-Rollen** (Thermoplastische Elastomere) bestehend aus:
2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.
- **Tragkraft 250 kg**



Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007

Diese 10 Farben ohne Aufpreis!

Manche mögen es lichtgrau - andere bekennen Farbe!

Egal für welches Produkt und Farbe Sie sich auch entscheiden, ob für den robinroten oder resedagrünen Regelrahmen, alle Komponenten sind widerstandsfähig, robust und haben die gleiche Qualität. Sie müssen sich nur entscheiden. Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer. **Zum Beispiel wählen Sie:** Regelrahmen in rubinrot | Bestell-Nr. SP 0015.3003 (rubinrot)



Garantie

Alle Produkte mit diesem Zeichen werden streng kontrolliert und geprüft - nicht einmal, nicht zwei Mal, sondern ständig. Das ist nur möglich, weil wir selbst produzieren. Nur bei Eigenproduktion hat man es in der Hand, eventuell fehlerhafte Teile sofort auszusortieren. Und deshalb sind wir von der Qualität so überzeugt, dass wir statt der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre, **5 Jahre** Garantie zusichern.







10 Farben ohne Aufpreis

Ganz egal, ob sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Basiselemente UNIVERSAL Spezial mobil mit Rollen

Klemmschrauben-Höhenverstellung – extra hoch von 730–950 mm

	Weitgehend abrieb- und kratzfest, blind-frei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.	Abrieb-, kratz- und stossfest, blindfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.	Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.	Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasser-fest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten	
Tischplatten Ausführung Tischplatte 22 mm serienmäßig					
	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Multiplex geölt	Ohne Tischplatte
Ges.- Höhe Grundeinheit	752–972 mm	752–972 mm	752–972 mm	752–972 mm	730–950 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm					
1000 x 600	AU 7301	AU7307	AU7309	AU7305	AU7300
1000 x 540	658,-	696,-	705,-	697,-	580,-
1000 x 800	AU7311	AU7317	AU7319	AU7315	AU7310
1000 x 740	674,-	744,-	756,-	732,-	583,-
1250 x 600	AU7321	AU7327	AU7329	AU7325	AU7320
1250 x 540	679,-	724,-	734,-	729,-	583,-
1250 x 800	AU7331	AU7337	AU7339	AU7335	AU7330
1250 x 740	704,-	771,-	800,-	759,-	593,-
1500 x 600	AU7341	AU7347	AU7349	AU7345	AU7340
1500 x 540	706,-	760,-	768,-	763,-	593,-
1500 x 800	AU7351	AU7357	AU7359	AU7355	AU7350
1500 x 740	724,-	811,-	824,-	804,-	595,-
1500 x 1000	AU7361	AU7367	AU7369	AU7365	AU7360
1500 x 940	761,-	846,-	853,-	882,-	616,-
1500 x 1200	AU7371	AU7377	AU7379	AU7375	AU7370
1500 x 1140	820,-	945,-	954,-	1019,-	670,-
1750 x 800	AU7381	AU7387	AU7389	AU7385	AU7380
1750 x 740	770,-	856,-	879,-	859,-	608,-
1750 x 1000	AU7391	AU7397	AU7399	AU7395	AU7390
1750 x 940	805,-	884,-	910,-	912,-	624,-
1750 x 1200	AU7401	AU7407	AU7409	AU7405	AU7400
1750 x 1140	827,-	961,-	997,-	1036,-	675,-
2000 x 800	AU7411	AU7417	AU7419	AU7415	AU7410
2000 x 740	752,-	882,-	900,-	892,-	607,-
2000 x 1000	AU7421	AU7427	AU7429	AU7425	AU 7420
2000 x 940	817,-	920,-	950,-	961,-	624,-
2000 x 1200	AU7431	AU7437	AU7439	AU7435	AU7430
2000 x 1140	923,-	1015,-	1043,-	1102,-	684,-
2500 x 800	AU7441	AU7447	AU7449	AU7445	AU7440
2240 x 740	856,-	896,-	996,-	Auf Anfrage	644,-
2500 x 1000	AU7451	AU7457	AU7459	AU 7455	AU7450
2240 x 940	906,-	1019,-	1057,-	Auf Anfrage	670,-
2500 x 1200	AU7461	AU7467	AU7469	AU 7465	AU7460
2240 x 1140	980,-	1110,-	1155,-	Auf Anfrage	761,-
3000 x 800	AU7471	AU7477	AU7479	AU7475	AU7470
2740 x 740	900,-	1032,-	1054,-	Auf Anfrage	652,-
3000 x 1000	AU7481	AU7487	AU7489	AU7485	AU7480
2740 x 940	958,-	1091,-	1132,-	Auf Anfrage	677,-
3000 x 1200	AU7491	AU7497	AU7499	AU 7495	AU7490
2740 x 1140	1062,-	1199,-	1263,-	Auf Anfrage	741,-

Basiselemente Arbeitstische UNIVERSAL Spezial mobil mit Rollen

Klemmschrauben-Höhenverstellung – extra hoch von 730–950 mm

Tisch mit Tischplatte Blechbelag verzinkt, 22 mm stark

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig,
aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte
aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Basiselement mit 2 Fußrahmen, 2 Zargen und Verstärkungsstrebe.

- Rollensatz TPE-Rollen

(Thermoplastische Elastomere) bestehend aus: 2 Lenkrollen mit Feststeller und
2 Bockrollen

- Hochwertige, unempfindliche Pulverbeschichtung.

- Tragkraft 250 kg

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell.

Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.



**Gesamthöhe
Grundeinheit
752-972 mm**

Gesamt (B x T) mm	Tischgestell (B x T) mm	Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 540	MX-AU 7304	681,00
1.000 x 800	1.000 x 740	MX-AU 7314	724,00
1.250 x 600	1.250 x 540	MX-AU7324	719,00
1.250 x 800	1.250 x 740	MX-AU7334	772,00
1.500 x 600	1.500 x 540	MX-AU7344	761,00
1.500 x 800	1.500 x 740	MX-AU7354	804,00
1.500 x 1.000	1.500 x 940	MX-AU7364	877,00
1.500 x 1.200	1.500 x 1.140	MX-AU7374	985,00
1.750 x 800	1.750 x 740	MX-AU7384	853,00
1.750 x 1.000	1.750 x 940	MX-AU7394	930,00
1.750 x 1.200	1.750 x 1.140	MX-AU7404	1041,00
2.000 x 800	2.000 x 740	MX-AU7414	883,00
2.000 x 1.000	2.000 x 940	MX-AU7424	970,00
2.000 x 1.200	2.000 x 1.140	MX-AU7434	1092,00
2.500 x 800	2.240 x 740	MX-AU 7444	994,00
2.500 x 1.000	2.240 x 940	MX-AU7454	1093,00

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



grau-grün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007

UNIVERSAL Ergo K

Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–1000 mm



Auf und ab per Kurbel – für einfachen Wechsel der Arbeitshöhe

Eine gute Idee, wenn's öfter mal zum Wechsel kommt: die Höhenverstellbarkeit mit der Kurbel. Besonders bei häufiger Verstellung der Tischhöhe macht sich diese Einrichtung bezahlt.

Im Schichtdienst oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist die Handkurbel ein wahrer Segen.

- Stufenlose Handkurbel-Hydraulik Höhenverstellung von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40°.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg. Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.

Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!



Seitenblende extra

für Ausführung UNIVERSAL Ergo K und Ergo E mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter, links oder rechts.

Nicht in Verbindung mit Zwischenböden. ZB 3340 € 96,00



Auch in leitfähiger Ausführung
Lieferbar bitte anfragen!

**verschiedene
Werkbank- platten
stehen zur Wahl:**

**Melamin lichtgrau
22 mm**



Weitgehend abriebund kratzfest, blend frei, unempfindlich, Melaminharz be schich tung auf E1-3-Schicht gütespanplatte, beidseitig Fein struktur, hellgrauer stossfester Kunststoff - Umleimer.

**Kunststoff lichtgrau
22 mm**



Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

**PVC Dekor weißgrau
22 mm**



Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.


Multiplex geölt 22 mm




Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapa- zier fähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Gesamt-Höhe mm
Einheit


722-1022
Grund




722-1022
Grund



722-1022
Grund



722-1022
Grund



B x T Gesamt mm
Werkbankgestell mm

Melamin 22 mm

Kunststoff 22 mm

PVC Dekor 22 mm

Multiplex geölt 22 mm

1000 x 800**

MX-AU 9011

MX-AU9017

MX-AU9019

MX-AU9015

1000 x 740

1584,-

1595,-

1607,-

1610,-

1250 x 800**	MX-AU9031	MX-AU9037	MX-AU9039	MX-AU9035
1250 x 740	1623,-	1672,-	1693,-	1676,-
1500 x 800	MX-AU9051	MX-AU9057	MX-AU9059	MX-AU9055
1500 x 740	1705,-	1769,-	1782,-	1790,-
1750 x 800	MX-AU9081	MX-AU9087	MX-AU9089	MX-AU9085
1750 x 740	1856,-	1913,-	1936,-	1947,-
2000 x 800	MX-AU9111	MX-AU9117	MX-AU 9119	MX-AU 9115
2000 x 740	1937,-	2013,-	2030,-	2056,-
2500 x 800	MX-AU9141	MX-AU9147	MX-AU 9149	MX-AU 9145
2240 x 740	2170,-	2273,-	2280,-	2352,-
2500 x 1000	MX-AU9151	MX-AU9157	MX-AU9159	MX-AU9155
2240 x 940	2255,-	2368,-	2394,-	Auf Anfrage

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001



rubinrot RAL
3003



lichtblau RAL
5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit RAL
7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035

Seitenblende extra bestellen

800 mm breit für UNIVERSAL Ergo K und Ergo E Memory
mit Lochrasterung 37 mm für Werkzeughalter,
links oder rechts. Standardmässig nicht in
Verbindung mit Zwischenboden. Optional
möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.

MX-ZB 3340 75,00

Tische ohne Werkbankplatte ohne* Tischplatte

Gesamt-Höhe mm	700-1000
B x T Gesamt mm, Werkbankgestell mm	Art. Nr. - Preis €
1000 x 800**, 1000 x 740	MX-AU 9010 1482,-
1250 x 800**, 1250 x 740	MX-AU9030 1535,-
1500 x 800, 1500 x 740	MX-AU9050 1607,-
1750 x 800, 1750 x 740	MX-AU9080 1723,-
2000 x 800, 2000 x 740	MX-AU9110 1799,-
2500 x 800, 2240 x 740	MX-AU9140 1993,-
2500 x 1000, 2240 x 940	MX-AU9150 2052,-


* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.
** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Lieferung frei Haus ...

Alle Arbeitstische liefern wir frei Haus!

Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo E

Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-980 mm



Es geht auch elektrisch – für ständigen schnellen Wechsel der Arbeitshöhe

Eine stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm ist kein Luxus. Vor allem nicht, wenn die Arbeitsmedizin den häufigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen verlangt. Aber auch bei der Nutzung des Arbeitsplatzes durch mehrere unterschiedlich große Personen oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist eine elektrische Höhenverstellung durchaus angezeigt.

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:
Für alle Ergo-Ausführungen
200 kg



- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.
- Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

verschiedene
Werkbank-
platten
stehen zur
Wahl:

**Melamin lichtgrau
22 mm**



Weitgehend abriebund kratzfest, blend frei, unempfindlich, Melaminharz be schich tung auf E1-3-Schicht gütespanplatte, beidseitig Fein

**Kunststoff lichtgrau
22 mm**



Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespan platte, mit Gegenzug pressverleimt, struktur, hellgrauer stossfester Kunststoff -Umleimer.

**PVC Dekor weißgrau
22 mm**



Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homo- gener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff- Umleimer.


**Multiplex
geölt 22 mm**




Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapa- zier fähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Gesamt-Höhe
mm
Einheit


722-1002
Grund




722-1002
Grund



722-1002
Grund



722-1002
Grund



B x T Gesamt
mm
Werkbankgestell
mm

000 x 800**
1000 x 740

AU 9511
2417,-

AU9517
2457,-

AU9519
2471,-

AU9515
2476,-

1250 x 800**	AU9531	AU9537	AU9539	AU9535
1250 x 740	2537,-	2576,-	2596,-	2592,-
1500 x 800	AU9551	AU9557	AU9559	AU9555
1500 x 740	2643,-	2706,-	2716,-	2726,-
1750 x 800	AU9581	AU9587	AU9589	AU9585
1750 x 740	2783,-	2835,-	2846,-	2871,-
2000 x 800	AU9611	AU9617	AU9619	AU9615
2000 x 740	2871,-	2947,-	2957,-	2989,-
2500 x 800	AU9641	AU9647	AU9649	AU9645
2240 x 740	2987,-	3091,-	3099,-	3169,-
2500 x 1000	AU9651	AU9657	AU9659	AU9655
2240 x 940	3121,-	3234,-	3263,-	Auf Anfrage

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.


** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Lieferung frei Haus

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!

rotorange RAL 2001	rubinrot RAL 3003	lichtblau RAL 5012	brillantblau RAL 5007	wasserblau RAL 5021	graugrün HF 0001	resedagrün RAL 6011	anthrazit RAL 7016	aluminium ähnlich RAL 9006	lichtgrau RAL 7035

Bitte beachten: geringe Farbabweichungen sind möglich!



Tische ohne Werkbankplatte
auch möglich!

ohne* Tischplatte

Gesamt-Höhe mm

700-980

B x T Gesamt mm, Werkbankgestell mm	Art. Nr. -	Preis €
1000 x 800**, 1000 x 740	MX-AU 9510	2371,-
1250 x 800**, 1250 x 740	MX-AU9530	2471,-
1500 x 800, 1500 x 740	MX-AU9550	2566,-
1750 x 800, 1750 x 740	MX-AU9580	2672,-
2000 x 800, 2000 x 740	MX-AU9610	2757,-
2500 x 800, 2240 x 740	MX-AU9640	2830,-
2500 x 1000, 2240 x 940	MX-AU9650	2939,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen. ** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Komplette Gehäuse-Unterbauten-Ordnung mit System



Gut, wenn man aus einer Vielzahl an Möglichkeiten auswählen kann! Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke sind grundsätzlich die beste Lösung für die Ordnung am Arbeitsplatz. Je nach Bedarf sind Unterbauten in verschiedenen Nutzhöhen lieferbar, in mehreren Tischtiefen und für die "innere Ordnung" diverse Schubfach-Unterteilungen und Einlagen. Alles systematisch ausbaubar: part by part.



Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei UNIVERSAL ERGO bis 100 kg.

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett. Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!

rotorange RAL 2001	rubinrot RAL 3003	lichtblau RAL 5012	brillantblau RAL 5007	wasserblau RAL 5021	graugrün HF 0001	resedagrün RAL 6011	anthrazit RAL 7016	aluminium ähnlich RAL 9006	lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035 und brillantblau RAL 5007



Gehäuse-Unterbau

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 150 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4512	487,00
1.000 mm	MX-ZB4513	495,00
1.200 mm	MX-ZB 4514	501,00

Für Tische mit Rollen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4515	609,00
1.000 mm	MX-ZB 4516	622,00
1.200 mm	MX-ZB 4517	638,00

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten Gehäuse lichtgrau RAL 7035 Schubfächer brillantblau RAL 5007 **Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.**



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4562	484,00
1.000 mm	MX-ZB 4563	494,00
1.200 mm	MX-ZB 4564	499,00

Für Tische mit Rollen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB4565	608,00
1.000 mm	MX-ZB 4566	622,00
1.200 mm	MX-ZB 4567	638,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden: 3 x 100 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4612	542,00
1.000 mm	MX-ZB 4613	552,00
1.200 mm	MX-ZB 4614	560,00

Für Tische mit Rollen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4615	670,00
1.000 mm	MX-ZB 4616	680,00
1.200 mm	MX-ZB 4617	696,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4662	551,00
1.000 mm	MX-ZB 4663	560,00
1.200 mm	MX-ZB 4664	565,00

Für Tische mit Rollen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4665	675,00
1.000 mm	MX-ZB 4666	686,00
1.200 mm	MX-ZB 4667	703,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 1 Türe, ein Einlegeboden, fest

Für Anschlag links

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4713	400,00
1.000 mm	MX-ZB 4715	407,00
1.200 mm	MX-ZB4717	414,00

Für Anschlag rechts

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4714	400,00
1.000 mm	MX-ZB 4716	407,00
1.200 mm	MX-ZB 4718	414,00

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm, (nicht für UNIVERSAL ERGO)



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4762	688,00
1.000 mm	MX-ZB 4763	694,00
1.200 mm	MX-ZB 4764	706,00

Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden: 3 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:



Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4812	681,00
1.000 mm	MX-ZB 4813	685,00
1.200 mm	MX-ZB 4814	700,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4862	755,00
1.000 mm	MX-ZB 4863	759,00
1.200 mm	MX-ZB 4864	771,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden: 3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

Für Tische mit Füßen

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4912	818,00
1.000 mm	MX-ZB 4913	823,00
1.200 mm	MX-ZB 4914	836,00



Gehäuse-Unterbau – Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 1 Türe, 1 Einlegeboden, fest

Für Anschlag links

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4963	436,00
1.000 mm	MX-ZB 4965	442,00
1.200 mm	MX-ZB 4967	450,00

Für Anschlag rechts

Tischtiefe	Art. Nr.	Preis €
800 mm	MX-ZB 4964	436,00
1.000 mm	MX-ZB 4966	442,00
1.200 mm	MX-ZB 4968	450,00

Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



rotorange
RAL 2001




rubinrot RAL
3003



lichtblau
RAL 5012



brillantblau
RAL 5007



wasserblau
RAL 5021



graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
RAL 7016



alusilber
ähnlich
RAL 9006



lichtgrau RAL
7035



Lichtgrau
RAL 7035 und
brillantblau
RAL 5007

Komplette farbige Schubfach-Schränke in 400 und 500 mm Nutzhöhe.

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während desfahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø aus Polyamid, feststellbar und großem Schiebebügel. Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während desfahrens.



Nutzhöhe 400 mm

Gesamt

B x T x H: 500 x 580 x 620 mm

Einrichtungselemente:

4 Schubfächer,
1 x 50, 2 x 100,
1 x 150 mm

SP 1193 904,00



Fahrbarer Schubfachschrank, Nutzhöhe 500 mm,

Gesamt

B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente:

5 Schubfächer,
2 x 50, 2 x 100,
1 x 200 mm

SP1023 1064,00

Individuelle Unterbauegehäuse - Ganz nach Zweck und Bedarf



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten für Schubfächer

- in 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.
- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei Universal ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch Verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke

zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock und 2 Lenkrollen 100 mm Ø aus Polyamid, feststellbar und großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbaren Schubfach-Schränken. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

in 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von Einlegeböden fest und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen bei 800 mm Tiefe. Große schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln.

Schubfach für Tischtiefe 600 mm. Boden glatt, ohne Lochung.

Blendenhöhe 150 mm.

Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.



Kombinieren Sie preisgleich aus 10 Farben



Nutzhöhe
Gesamt B x T x H
mm

300 mm
500 x 580 x 360

500 mm
500 x 580 x 560
(nicht für Universal
ERGO)

für Tische mit
Rollen
300 mm mobil
500 x 580 x 360

Tischtiefe mm	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €	
800 mm	MX-ZB 4312	311,00	MX-ZB 4412	348,00	Anfrage
1.000 mm	MX-ZB 4313	318,00	MX-ZB 4413	354,00	Anfrage
1.200 mm	MX-ZB 4314	327,00	MX-ZB 4414	365,00	Anfrage

Fahrbare Schubfachschränke



Gehäuse Nutzhöhe
mm

400

500

700

900

Gesamt (B x T x H) mm	500 x 580 x 620	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1.160
Art. Nr.	MX-SP 0025	MX-SP 0016	MX-SP 0017	MX-SP 0018
Preis €	591,00	670,00	770,00	864,00


Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden

zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbare Schubfach-Schränke. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.



Blendenhöhe mm	Innenmaß (H x B x T) mm	Art. Nr.	Preis €
50	35 x 425 x 485	MX-ZB 2191	78,00
100	85 x 425 x 550	MX-ZB 2192	81,00
150	135 x 425 x 550	MX-ZB 2193	92,00
200	185 x 425 x 550	MX-ZB 2194	107,00
300	285 x 425 x 550	MX-ZB 2195	130,00


Bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben und an Artikel Nr. anhängen!



Individuelle Gehäuse-Unterbauten

in 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von Einlegeböden fest und Ausziehböden.

300 mm					500 mm			
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360				500 x 580 x 560 (nicht für Universal ERGO)			
Anschlag	links		rechts		links		rechts	
Tischtiefe mm								
800	ZB 4213*	355,-	ZB4214*	355,-	ZB4253	389,-	ZB4254	389,-
1000	ZB4215	361,-	ZB4216	361,-	ZB4255	397,-	ZB4256	397,-
1200	ZB4217	370,-	ZB4218	370,-	ZB4257	408,-	ZB4258	408,-



Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar,
Höheneinstellung im 50 mm Raster.

H x B x T mm	17 x 453 x 574
ZB 2181	55,00



Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar,
Höheneinstellung im 50 mm Raster.
Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

H x B x T mm	19x 426 x 545
ZB 2186	62,70



Einzelschubfächer

Für Tischtiefe: 600 mm
Innenabmessung H x B x T
135 x 425 x 475

ohne Schloss	ZB4151	167,00
mit Schloss	ZB4171	178,00

800-1200 mm

135 x 425 x 550	
ZB4153	174,00
ZB4173	183,00



Hauptschlüssel

zum Öffnen und Schließen aller
Schlösser von Einzel-
schubfächern, Gehäuse-
Unterbauten und mobilen
Schubfachschränken.

Art. Nr.	€
ZB2199	13,90

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:

Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschienen.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



Seitenschiene für Fachteiler
pro Schubfach
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe	
50 mm	100–300 mm
ZB 3020	ZB 3021
9,90	9,90

Komplett-Angebot: 5 komplette Unterteilungs-Sets



Set 1
2 Fachschienen

Für Blendenhöhe mm	
50	100-300
ZB3001	ZB3011
18,60	29,80



Set 2
1 Fachschiene,
2 Seitenschiene
6 Fachteiler 208 mm breit.
Für Blendenhöhe mm

50	100-300
ZB3002	ZB3012
32,30	37,70



Set 3 2 Fachschiene, 2
Seitenschiene
12 Fachteiler 135 mm
breit.

Für Blendenhöhe mm	
50	100-300
ZB3003	ZB3013
52,30	67,20



Set 4 2 Fachschienen
2 Seitenschiene
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.


Für Blendenhöhe mm	
50	100-300
ZB3004	ZB3014
51,90	67,20



Set 5
3 Fachschienen,
2 Seitenschienen
16 Fachteiler 98 mm
breit.

Für Blendenhöhe mm

50	100-300
ZB3005	ZB3015
67,20	86,00



Fachschienen, Stahlblech verzinkt.
Am Schubfachboden verschraubbar.

H x B x T mm
33 x 9 x 483

H x B x T mm
82 x 9 x 548


Für Blendenhöhe mm

50	100-300
ZB3025	ZB3026
11,20	15,000



Fachteiler aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Fachschienen einsetzbar.

Für Blendenhöhe mm	50		100-300	
H x T	33 x 2		82 x 2	
Breite mm	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
98	ZB 3031	3,70	ZB 3041	3,70
135	ZB 3032	3,70	ZB 3042	3,90
171	ZB 3033	3,90	ZB 3043	4,20
208	ZB 3034	3,90	ZB 3044	4,20



Schubfach-Einsatz
verschiebbar als zusätzliches
Fach im Schubfach. Aus
Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100-300
mm, H x B x T 32 x 425 x
270 mm

ZB 3075 € 25,00



Werkzeughalter
zur Befestigung von
Werkzeugen. Aus Stahl
verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50-300
mm, H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 29,50



Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen
Werkzeugen und Geräten.
Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm
H x B x T mm 3x425x485

ZB 3091 9,20



Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge.
Aus PES-Gewebe
und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm
H x B x T mm 2x425x485

ZB 3093 10,30



Schubfach-Behälter aus hochschlagfestem Polystyrol,

1 VE = 10 Stück

Für Blendenhöhe 100-300 mm

	B x T x H mm		€
rot	54 x 54 x 45	ZB3051	17,50
rot	54 x 75 x 45	ZB3052	19,90
gelb	54 x 108 x 45	ZB3053	22,40
blau	108 x 108 x 45	ZB3055	28,70
grün	108 x 162 x 45	ZB3056	37,40

Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß
B x T 425 x 550 mm
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Sets



Für Blendenhöhe 100-300 mm

	B x T x H
10 x rot	54 x 54 x 45 mm
20 x gelb	54 x 108 x 45 mm
20 x rot	54 x 75 x 45 mm
ZB 3063	€ 60,00



Für Blendenhöhe 100-300 mm

	B x T x H
5 x blau	108 x 108 x 45 mm
5 x grün	108 x 162 x 45 mm
20 x rot	54 x 75 x 45 mm
ZB 3062	51,00

Zwischenböden und Fußstützen



Zwischenboden

- Aus E1 3-Schicht-Spanplatte, 19 mm stark, Melaminbeschichtung lichtgrau
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken und Seitenblenden nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.

Für Tischbreite x Tiefe mm	B x T mm	Für Tische mit Füßen		Für Tische mit Rollen	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 x 600	1.000 x 350	MX-ZB 3672	87,-	MX-ZB3752	70,-
1.000 x 800	1.000 x 500	MX-ZB3673	105,-	MX-ZB 3753	92,-
1.250 x 600	1.250 x 350	MX-ZB3674	100,-	MX-ZB3754	87,-
1.250 x 800	1.250 x 500	MX-ZB3675	119,-	MX-ZB3755	107,-
1.500 x 600	1.500 x 350	MX-ZB3676	128,-	MX-ZB3756	111,-
1.500 x 1.000	1.500 x 500	MX-ZB3677	144,-	MX-ZB3757	131,-
1.750 x 800	1.750 x 500	MX-ZB3679	167,-	MX-ZB3759	152,-
1.750 x 1.000	1.750 x 500	MX-ZB3679	167,-	MX-ZB 3759	152,-
2.000 x 800	2.000 x 500	MX-ZB3681	197,-	MX-ZB3761	176,-
2.000 x 1.000	2.000 x 500	MX-ZB 3681	197,-	MX-ZB 3761	176,-



manuelle Einstellung
Einstellung

halbautomatische

Fußstütze

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höheneinstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm

Halbautomatisch

ZB 8152

916,00 €

Aufbauportale - Den Platz über der Tischplatte optimal nutzen



Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein vernünftig durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Der Erfolg: erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Für Anbautische oder Tischreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg.
- bei Tiefe 700 mm: 25 kg.

Aufbauportal

mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für UNIVERSAL-STANDARD

Für Tischbreite	Komponentenbreite	Grundeinheit		Anbaueinheit		Schienenbahn Laufschiene extra	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 mm	996 mm	MX-ZB 3841	484,00	MX-ZB3842	255,00	1.000 mm	996 mm
1.250 mm	1.246 mm	MX-ZB3851	494,00	MX-ZB3852	260,00	1.250 mm	1.246 mm
1.500 mm	1.496 mm	MX-ZB3861	503,00	MX-ZB3862	274,00	1.500 mm	1.496 mm
1.750 mm	1.746 mm	MX-ZB3871	504,00	MX-ZB3872	277,00	1.750 mm	1.746 mm
2.000 mm	1.996 mm	MX-ZB3881	514,00	MX-ZB3882	287,00	2.000 mm	1.996 mm

Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO

Für Tischbreite	Komponentenbreite	Grundeinheit		Anbaueinheit		Schienenbahn Laufschiene extra	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 mm	996 mm	MX-ZB3843	495,00	MX-ZB3844	260,00	1.000 mm	996 mm
1.250 mm	1.246 mm	MX-ZB3853	503,00	MX-ZB3854	270,00	1.250 mm	1.246 mm
1.500 mm	1.496 mm	MX-ZB3863	513,00	MX-ZB3864	272,00	1.500 mm	1.496 mm
1.750 mm	1.746 mm	MX-ZB3873	517,00	MX-ZB3874	277,00	1.750 mm	1.746 mm
2.000 mm	1.996 mm	MX-ZB3883	524,00	MX-ZB3884	286,00	2.000 mm	1.996 mm

Aufbauportal mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm

Für UNIVERSAL-STANDARD



Für Tischbreite	Komponentenbreite	Grundeinheit		Anbaueinheit	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 mm	996 mm	MX-ZB 3791	249,00	MX-ZB3792	139,00
1.250 mm	1.246 mm	MX-ZB3801	253,00	MX-ZB3802	139,00
1.500 mm	1.496 mm	MX-ZB3811	254,00	MX-ZB3812	144,00
1.750 mm	1.746 mm	MX-ZB3821	257,00	MX-ZB3822	145,00
2.000 mm	1.996 mm	MX-ZB3831	257,00	MX-ZB3832	146,00

Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO



Für Tischbreite	Komponentenbreite	Grundeinheit		Anbaueinheit	
		Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
1.000 mm	996 mm	MX-ZB 3793	255,00	MX-ZB3794	146,00
1.250 mm	1.246 mm	MX-ZB3803	260,00	MX-ZB3804	146,00
1.500 mm	1.496 mm	MX-ZB3813	263,00	MX-ZB3814	155,00
1.750 mm	1.746 mm	MX-ZB3823	264,00	MX-ZB3824	156,00
2.000 mm	1.996 mm	MX-ZB3833	264,00	MX-ZB3834	157,00



Schienenbahnlaufschiene extra

Für Tischbreite	Komponentenbreite	Art. Nr.	Preis
1.000 mm	996 mm	MX-ZB 3891	116,00
1.250 mm	1.246 mm	MX-ZB3892	128,00
1.500 mm	1.496 mm	MX-ZB3893	131,00
1.750 mm	1.746 mm	MX-ZB3894	139,00
2.000 mm	1.996 mm	MX-ZB3895	140,00

Aufbaukomponenten

Höhe: 1.200 mm, Nutzhöhe: 600 mm. Für alle Tischbreiten.

Für UNIVERSAL-STANDARD



Grundeinheit		Anbaueinheit	
Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
MX-ZB 3781	167,00	MX-ZB 3782	87,00

Für UNIVERSAL-SPEZIAL

Grundeinheit		Anbaueinheit	
Art. Nr.	Preis €	Art. Nr.	Preis €
MX-ZB3783	180,00	MX-ZB3784	92,00

Arbeitsplatzleuchten

Gutes Sehen braucht gutes Licht



4 5 Seitliche LED-Arbeitsplatzleuchte

LED mit Mikroprismenscheibe für eine homogene Ausleuchtung mit Abstrahlungswinkel 110°. Besonders gut geeignet für reflektierende Oberflächen. Senkrechte Anbringung an das Aufbauportal oder zentral unter die Gerätebrücke. Farbtemperatur 5.000 K. Leuchtenkörper aus Aluminium für optimale Wärmeableitung. Inkl. 4 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker.



6 Kleinfeldleuchte mit

Prismenblende
Praktische Kleinfeldleuchte zur Befestigung z.B. an Ablagekonsolen, Gerätebrücke oder Regalböden. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich. Lichtwinkel 240° im Raster verstellbar. Homogenes, ergonomisches Licht, schattenarm und energieeinsparend. Abdeckung satiniert, robustes Aluminiumgehäuse. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1/3 (Nr. 3/4), 28 oder 87 LEDs, neutralweiß 4000 K. 3 m Zuleitung (Nr. 3 mit Steckverbinder), Stecker und Schalter, 240 / 230 V (Nr.2/3), 50 Hz. Messabstand Lux 0,5 m



7 Seitenlangfeldleuchte mit Kegel-

prismenblende Einsatz: Paarweise Helle, schattenarme, reflex- und flackerfreie, gleichmäßige Ausleuchtung oder gewünschter Schatteneffekt zur Betrachtung feiner Unregelmäßigkeiten auf der Werkstückoberfläche. Abstrahlwinkel individuell, die Befestigungshöhe ist im Raster der Säule einstellbar. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. 2x LED Modul, neutralweiß 4000 K., Treiber integriert, 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

Modell	4 links	5 rechts	Breite mm	536	Breite mm	456
Breite mm	430	430	Tiefe x Höhe mm	52 x 54	Tiefe x Höhe mm	187 x 50
TiefexHöhe mm	135 x 57	135 x 57	Ausführung	13,5 W LED	Ausführung	20 W LED
Ausführung	ca. 10 W	ca. 10 W	Lux	ca. 2227	Lux	ca. 572
Lichtstrom	925 lm	925 lm				
Art. Nr.	ZB 0380	ZB 0381	Art. Nr.	ZB 3981	Art. Nr.	ZB 3953
€	281,-	281,-	€	297,-	€	€ 462,-

Energiezuführung individuell planen

Bitte beachten: Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.



Schutzkontakt-Steckdose 3PE 3

2-fach inkl. 120 mm Blende.
Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig.
Bitte Positionierung angeben!
ZB 0931 € 99,00



CEE-Steckdose 1PE

(über Haupt-Schalter 3PE)
400 V,
16A 4+1pol./6h inkl.
Einbaudose 70 mm

ZB 0934 € 168,00

Energiezuführung individuell planen

Bitte beachten: Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden



Energie-Versorgungs-Kanal

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, ohne Zuleitungen.

Tischbreite mm	Anzahl PE	Art. Nr.	Preis €
750	3	ZB 0921	352,-
1000	6	ZB0922	366,-
1250	8	ZB0924	386,-
1500	11	ZB0925	402,-
1750	13	ZB0927	422,-
2000	16	ZB0928	457,-

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



Haupt-Schalter 2PE
(mit eingebauter CEE-Dose 3PE)
Pilztaster mit rotem Bedienknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom-Elemente.



Ein-Aus-Schalter 1PE
mit Kontrolllampe auf Anschlussklemmen verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.



Druckluft-Anschlussdose 1PE
mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbaubehör.



Zuleitung extra
für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. **Länge max. 10 m**



Datendose 1PE
für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.



USB-Anschlußdose 1PE
für USB-Anschluss mit 5 m USBAnschlußkabel und Blende.

ZB 0932 € 230,-	ZB 0933 € 110,-	ZB 0935 € 107,-	230 V/16 A ZB 3521 68,00	ZB0936 € 206,00	ZB0937 € 304,00
			400 V ZB 3522 € 91,00		


Energieversorgungs kanal - Sicheres Arbeiten



Komplett verdrahtet – sofort anschließbar

UNIVERSAL-Energie- Versorgungs-Kanäle

Wenn ein Arbeitsplatz funktionieren soll, hängt viel von einer durchdachten Planung ab. Vor allem die Positionierung der Energie-zuführung spielt eine große Rolle. Die Zuleitungen für Strom oder der Druckluft-Anschluss müssen exakt dort sein, wo die Arbeit geleistet wird. Umwege oder zu wenig Anschlüsse mindern die Leistung.



Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel. Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, ohne Zuleitungen. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A

Standardkanal

für Tischbreite mm	1000	1250	1500	1750	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	2	3	3	3
Art. Nr.	ZB 0971	ZB 0973	ZB 0974	ZB 0976	ZB 0977
€	603,-	626,-	725,-	749,-	763,-

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

Praktische Erleichterungen

Es sind die praktischen Einrichtungen, die einem die Arbeit leichter machen.

Dazu gehören die Ausleger, die je nach Bedarf mit Federzügen oder Werkzeugwagen bestückt oder für die Energiezuführung eingerichtet sind. Und wenn die Arbeit einfacher gemacht wird, bleibt Zeit für mehr Leistung.

Werkzeugbereitstellung

Mehr Zeit für Leistung



Werkzeugwagen

Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc. Aus Stahl verzinkt, Breite 80 mm. Tragkraft 20 kg. Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 42,00



Leitungshalter

Ø 10-16 mm

ZB 3419

€ 34,80



Spiralschlauch

Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB3459

€ 151,00



Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, Ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder
- Seilzug 2,5 m



Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen. Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt. Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung. Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø

Tragkraft kg	Art. Nr.	Preis €
0,5–2	ZB0068	163,00
1,5–3,0	ZB0069	164,00

Tragkraft kg	Art. Nr.	Preis €
0,4–1,0	ZB3429	76,00
1,0–2,0	ZB3430	85,00
2,0–3,0	ZB3437	114,00



Werkzeughalterplatten

- Zur Befestigung von Werkzeughaltern in Griffnähe.
- Befestigung am Aufbauportal.
- Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- Hochwertige Pulverbeschichtung


Nutzhöhe 300 mm Für Breite mm (X) Komponentenbreite mm (XX)			
X	XX	Art. Nr.	Preis €
1000	996	ZB 3341	80,-
1250	1246	ZB3342	100,-
1500	1496	ZB3343	109,-
1750	1746	ZB3344	142,-
2000	1996	ZB3345	152,-



Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoff-laschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken

Laschenanzahl 9
BxTxH mm 220x30x40
ZB 3577 € 21,30
Laschenanzahl 13
BxTxH mm 300x30x40
ZB3578 € 25,30



Belastungsarmes Arbeiten

Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung. Tragkraft 40 kg.



Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

	Neigbare Ablagekonsole				Riffelgummi-Einlage extra		
Nutztiefe mm	195	345	495		195	345	495
Für Tischbreite mm					Nutztiefe 195	345	495
Komponentenbreite mm							
1000	ZB 3911	ZB3916	ZB3921		ZB 3926	ZB3931	ZB3936
839	127,-	156,-	184,-		19,90	30,80	51,40
1250	ZB3912	ZB3917	ZB3922		ZB3927	ZB3932	ZB3937
1089	131,-	165,-	195,-		22,60	37,20	37,60
1500	ZB3913	ZB3918	ZB3923		ZB3928	ZB3933	ZB3938
1339	138,-	180,-	202,-		25,50	43,30	43,90
1750	ZB3914	ZB3919	ZB3924		ZB3929	ZB3934	ZB3939
1589	149,-	188,-	216,-		28,40	49,60	50,70
2000	ZB3915	ZB3920	ZB3925		ZB3930	ZB3935	ZB3940
1839	156,-	197,-	223,-		31,50	56,10	56,40

Gerätebrücke

• Für Prüf- und Messgeräte oder als dritte Arbeitsebene. • Befestigung an Aufbauportale. • Mit 19 mm starker E1 3-Schicht- Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.



- Tragkraft 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.

Für Tischbreite/ Komponentenbreite	Nutztiefe 350 mm		Nutztiefe 500 mm	
	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
1000 / 838 mm	MX ZB 8341	187,-	MX ZB8371	202,-
1250 / 1088 mm	MX ZB8342	212,-	MX ZB8372	223,-
1500 / 1338 mm	MX ZB8343	232,-	MX ZB8373	250,-
1750 / 1588 mm	MX ZB8344	255,-	MX ZB8374	270,-
2000 / 1838 mm	MX ZB8345	277,-	MX ZB8375	289



Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe. Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahl. Platte im 38 mm Raster gelocht. Hochwertige Pulverbeschichtung. B x H 305 x 305 mm

Doppelgelenk-Schwenkausleger

700 mm lang. Tragkraft max. 15 kg
ZB 3567 € 263,-

Werkzeughalter auf Anfrage!



Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe. Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung. Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard

700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg
B x T mm 370 x 370 570 x 370

ZB 3568

€ € 266,-

ZB 3569

€ 281,-

Werkzeugbereitstellung - Die kleinen Helfer am Arbeitsplatz



- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm mit 2, ab 1250 mm mit 3 Konsolenträgern.

Ablagekonsole mit Konsolenträger
• Befestigung auf Tischplatte.
• Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
• Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tisch- breite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolen- träger	Art. Nr.	Preis
1000	40	2	ZB 8352	109,00
1500	90	3	ZB8355	150,00
2000	60	3	ZB8358	165,00



Werkzeug-Schlitzplatte

Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen. Kombinierbar mit Lochplatte.
Aus Stahlblech 350 mm hoch.
Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
Hochwertig Pulverbeschichtet, 10 Farben preisgleich .

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm / Komponentenbreite mm

1000/996	MX ZB 0071	88,00
1250/1246	MX ZB0072	109,00
1500/1496	MX ZB0073	122,00
1750/1746	MX ZB0074	145,00
2000/1996	MX ZB0075	155,00



Schrägablage


- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
 - Ideal als Kleinteilablage
 - Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
 - Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
 - Tragkraft 15 kg
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
MX ZB 4782 € 38,50



Auszugsboden

- Ideal für die Reichweitenerhöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	MX ZB 4783	MX ZB4784
€	189,-	205,-



Lappenhalter

aus Kunststoff schwarz.
B x T x H mm 67 x 25 x 40mm
ZB 3576 € 16,20



Flaschen- und Getränketütenhalter

- Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten.
 - Aus Stahldraht beschichtet grau.
 - Innen B x T 125 x 100 mm
 - Innenring Ø 95 mm
- ZB 3573 € 28,40

EDV direkt am Arbeitsplatz



Monitorträger mit Tastaturträger und Mousefläche

Für LCD/TFT-Flachbildschirme
Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl
Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung

Ausführung Ergonomie 3-fach flexibel positionierbar!
Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Doppelgelenk 500 mm, für
Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Ausführung Standard	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3625	ZB3626
384,00	389,00
Ausführung Ergonomie	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3627	ZB3628
449,00	459,00



Monitorträger zur Direktanbindung

Für LCD/TFT-Flachbildschirme.
Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl
Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze
oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit
VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3629	ZB 3630
146,00	153,00



Monitorträger

Für LCD/TFT-Flachbildschirme.
Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl
Hohe Ausladung für Großformattische oder
detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe.
Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3638	ZB3639
244,00	259,00



CPU-Halter

für CPU bis 250 mm Breite.
Befestigung an Fußrahmen innen oder
außen.
2 Haltebügel aus Stahl.
Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

ZB 3607
122,00

Informationsbereitstellung - Unverzichtbar an modernen Arbeitsplätzen

Immer im Blickpunkt - An manchem Arbeitsplatz ist man auf wichtige Informationen, Prüfhinweise und Arbeitsanweisungen angewiesen. Oft ist ein Monitor oder ein PC integriert, damit Meldungen online weitergegeben werden können. Eine sorgfältig abgestimmte

Einrichtung des Arbeitsplatzes mit dem notwendigen Zubehör erleichtert die Arbeit und liefert die gewünschten Ergebnisse.

Dokumenten-Leiste

Für Pläne und Zeichnungen. Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
Einfach einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
Nichts zerrissen, beschädigt oder verklemmt. Aus Aluprofil eloxiert mit Klebeband und Befestigungs-Löchern
Länge 500 mm

ZB 3594	43,00
Länge 1000 mm	
ZB 3595	51,00



Sichtboxen-Regal-Halter

für Sichtboxen-Regal oder als Ablage.
Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl.
Drehbare Platte mit Griffleiste.
Hochwertige Pulverbeschichtung.
B x T x H 435 x 165 x 120 mm

Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang. Tragkraft max. 15 kg
ZB 3902 € 281,00

Sichtboxen-Regal

für Sichtboxen und Kleinteile. Freistehend, aus
Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne
aufgeklappt. Stellfläche je Etage.
B x T x H 425 x 145 x 120 mm.
Hochwertige Pulverbeschichtung.
Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm
ZB 3901 € 105,00
Für Sichtlagerkästen
PB 1411-PB 1414 und
PB 1421-KB 1424

3. Gebogenes Boxenträger-Element

für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
Gebogene "Cockpit" Form für optimale
Erreichbarkeit. Befestigung an
Aufbauportale. Aus Stahl. Hochwertige
Pulverbeschichtung. Trägerschiene 800
mm breit, drehbar. Höhe Trägerschiene 89
mm, Gesamthöhe 105 mm,
Gesamtausladung 800 mm. Doppelgelenk-
Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft
max. 18 kg.
Art. Nr. MX-ZB 3976 € 205,00



Materialbereitstellung - Ergonomisch und effizient



Neigbare Ablagekonsole In nächster Nähe

Oft kommt es im Leben auf die "kleinen Dinge" an. Ob man alles in nächster Nähe hat, ob man nur zugreifen muss, wenn man seine Arbeit gut erledigen will. Zusatzeinrichtungen, die einem das Leben leichter machen, sind nicht nur willkommen, sondern tragen dazu bei, dass man – bei aller Arbeit – auch mit Freude bei der Sache ist.



Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

Neigbare Ablagekonsole

Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung. Hochwertige Pulverbeschichtung. Tragkraft max. 40 kg.

Nutztiefe mm		195		345		495	
Für Tischbreite mm	Komponentenbreite mm	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
1000	839	MX-ZB 3911	127,-	MX-ZB3916	156,-	MX-ZB3921	184,-
1250	1089	MX-ZB 3912	131,-	MX-ZB3917	165,-	MX-ZB 3922	195,-
1500	1339	MX-ZB 3913	138,-	MX-ZB3918	180,-	MX-ZB 3923	202,-
1750	1589	MX-ZB 3914	149,-	MX-ZB 3919	188,-	MX-ZB 3924	216,-
2000	1839	MX-ZB 3915	156,-	MX-ZB 3920	197,-	MX-ZB 3925	223,-

Riffelgummi-Einlage extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

Riffelgummi-Einlage extra

Nutztiefe mm		195		345		495	
Für Tischbreite mm	Komponentenbreite mm	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€	Art. Nr.	€
1000	839	MX-ZB3926	19,90	MX-ZB3931	30,80	MX-ZB3936	51,40
1250	1089	MX-ZB3927	22,60	MX-ZB3932	37,20	MX-ZB3937	37,60
1500	1339	MX-ZB3928	25,50	MX-ZB3933	43,30	MX-ZB3938	43,90
1750	1589	MX-ZB3929	28,40	MX-ZB3934	49,60	MX-ZB3939	50,70
2000	1839	MX-ZB3930	31,50	MX-ZB3935	56,10	MX-ZB 3940	56,40

Für den perfekten Arbeitsplatz

Behälterstandkonsolen

- Inovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“- Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagleiste 20 mm.



Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe mm	60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene mm	145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe mm	300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen mm	1x300x200	2x300x200	4x300x200
	-	1x400x300	2x400x300
	-	-	1x600x400
	ZB 4794	ZB4795	ZB4796
	€ 44,80	61,30	124,90
Aufsatz	ZB4797	ZB4798	ZB4799
2. Arbeitsebene	€ 40,70	49,50	57,80

Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffsicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchstarrerem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Aneinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.



Greifbehälter B x T x H	mm	90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm³	500	1300	2900
Tragkraft	kg	2,5	5	10
		ZB 0163	ZB0164	ZB0165
	€	50,00	59,00	84,70
Standkonsole B x T x H	mm	90 x 135 x 149	180 x 315 x 149	
Greifbehälterbreite	mm	1 x 90	1x 180 / 2 x 90	
		ZB0166	ZB0167	
	€	109,00	123,50	

Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lager-volumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil. • Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen. • Inkl. dursichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

- Technische Info:** • Bälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol. • Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C. • Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg. • Farbe basaltgrau RAL 7012.



Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.
 Außen L x B x H mm
 175 x 126 x 88
 Art. Nr. MX-ZB 4882
 € 53,10 /VE

Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen
 Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.


Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg , Auflast 17-21 kg.



Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB4884	ZB4885
€/VE = 4 Stück	39,80	32,00	43,90

Transferstrecken zwischen Arbeitsplätzen



- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Klein-Rollenbahnen,
Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm
Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm



Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500
Fördergut-Länge mm	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB7421	ZB7431	ZB7441	ZB7451
€	262,-	288,-	325,-	270,-	297,-	334,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB7412	ZB7422	ZB7432	ZB7442	ZB7452
€	327,-	409,-	462,-	386,-	424,-	478,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB7413	ZB7423	ZB7433	ZB7443	ZB7453
€	509,-	562,-	641,-	527,-	852,-	664,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB7414	ZB7424	ZB7434	ZB7444	ZB7454
€	647,-	713,-	818,-	668,-	739,00	851,-
Kurve 90°						
Achsabstand 75 mm						
Innenradius 800 mm	–	ZB 7415	–	–	ZB 7445	–
€	–	936,-			1156,-	–

Ausführung	mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500
Fördergut-Länge mm	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB7461	ZB7471	ZB7481	ZB7491	ZB7501	ZB7511
€	290,-	321,-	365,-	307,-	343,-	389,-
Gerade 1000 mm	ZB7462	ZB7472	ZB7482	ZB7492	ZB7502	ZB7512
€	413,-	458,-	518,-	439,-	488,-	557,-
Gerade 1500 mm	ZB7463	ZB7473	ZB7483	ZB7493	ZB7503	ZB7513
€	570,-	635,-	728,-	607,-	679,-	783,-
Gerade 2000 mm	ZB7464	ZB7474	ZB7484	ZB7494	ZB7504	ZB7514
€	724,-	809,-	934,-	776,-	868,-	1.006,-
Kurve 90°						
Achsabstand 75 mm						
Innenradius 800 mm	–	ZB 7475	–	–	ZB 7505	–
€	–	1232,-			1577,-	–

Transferstrecken zwischen Arbeitsplätzen



- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager.
- Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage



Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf

Zubehör für alle Bahnen



Rollenbahn-Anschlussadapter
zum Anbau der Bahnen an
UNIVERSALArbeits-tische,
aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite 340 mm
ZB 7881 € 50,80
Für Bahnbreite 440 mm
ZB 7882 € 53,80

Schnellverbinder, wird zum Verbinden
von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar
ZB 7883 € 24,40



Doppelgelenk-Rahmenständer

wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle
1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt.
Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar
von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite 340 mm
ZB 7884 € 134,-
Für Bahnbreite 440 mm
ZB 7885 € 134,-
Endanschlag fest, Überstand 50 mm.
Aus Stahl verzinkt.
Für Bahnbreite 340 mm
ZB 7886 € 75,20
Für Bahnbreite 440 mm
ZB 7887 € 75,20



Seitenführungen

aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos
höhenverstellbar
von 50–130 mm. Breite stufenlos verstellbar
von Bahn-Nutzbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig ZB 7888 €/ lfm 33,50
Kurve 90° innen ZB 7889 € 59,90
Kurve 90° außen ZB 7890 € 79,20



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

☐ **Vorkasse 3%** ☐ **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen. Unterschrift _____ Datum _____ Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen. Unterschrift _____ Datum _____ Gewünschter Liefertermin _____	Firmenstempel / Unterschrift / Adresse Bitte in Druckbuchstaben: Name _____ Telefon _____ Fax _____ Wenn vorhanden Kundennummer _____
--	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Wilhelm-Aschka-Str. 3 • 91224 Pommelsbrunn-Hohenstadt, Tel. 09154 / 911 377 • Fax: 09154 / 914 014, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: : [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>